



**TOP
KOIJNEN
FLEVOLAND**

CATALOGUS BUITENDEUREN



INHOUDSOPGAVE

BUITENDEUREN	06
DEURPANELEN	08
PANEELVULLING	10
BEPLATING	11
ONTWERPEN VOOR DEURPANELEN	14
GLAZEN PANELEN	86
RELIËFPANELEN	96
EKOGREEN GEPERSTE PANELEN	110
PVC MODELDEUREN	134
DESPIRO ALUMINIUM PANELEN	156
DESPIRO RETRO LINE PANELEN	178
VLEUGEL OVERDEKKENDE PANELEN IN PVC	186
ALUMINIUM DEUR MASTERLINE 8 DESPIRO	226
ALUMINIUM DEUR MASTERLINE 8 TAATS	228
STALEN DEUREN	230
DEURDREMPELS	234
DEURACCESSOIRES	236







TOEGANGSDEUREN

U kunt kiezen uit een breed scala aan ontwerpen. Moderne technologieën die tijdens de productie worden gebruikt, garanderen een hoge weerstand tegen externe omstandigheden. En gemakkelijk schoon te maken. We bieden ook de mogelijkheid om deuren te maken volgens je eigen ontwerp, we stellen je de beste constructieoplossingen voor.



DeurPanelen

Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en onderhoudsgemak. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



x, y - patroonafmeting in mm



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)



Paneelvullingen beschikbaar:

- composiet + geëxtrudeerd polystyreen XPS
- schuim
- multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS

Panelvulling

Klanten kunnen kiezen uit Panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Afhankelijk van de voorkeuren en technische eisen van de klant worden de Panelen gemaakt van HPL of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we Panelen met een dikte van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Samengesteld
Schuim



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Multiplex
Schuim



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Gefineerd
multiplex
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior
HDF
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Deurbeglazing

De beglazing in de deurpaneelen is standaard van mat glas. In Paneelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In Paneelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



36 mm paneel



48 mm paneel



Veiligheidsglas

Veiligheidsbeglazing wordt gemaakt door het glas te coaten met speciale polyvinylfolies.-butyral. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas is beter bestand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.



Sierbeglazing

Wij bieden een breed assortiment motifglas, gemaakt van helder glas en sierglas in de meest populaire designs. Sierglas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Het biedt privacy en fleurt het interieur op.



Clear



Mirastar



Parsol Bruin



Alteutsch Wit



Chinchila Wit



Parsol Grijs



Parsol Groen



Stopsol Classic Clear



Crepi Wit



Delta Wit matt



Stopsol classic Grijs



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinovo Mate



Delta Wit



Flutes Wit matt



Kathedraal Wit



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Kura Wit



Gedeeltelijk gezandstraald



Stadip 33.1 PVB Mat



Silvit Wit




Silvit Bruin



Waterdrop




Monumental M




Paneel 01



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 02



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 03



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 04



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 05



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 06



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 07



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 08



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 09



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 10



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 11



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 12



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 13



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 14



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 15



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 16



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 17



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 18



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 19



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 20



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 660 x 1650

ALU: 660 x 1650

WOOD: 660 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 21



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 22



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 23



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 24



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 25



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 26



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 27



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 28



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 29



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 30



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 420 x 1650

ALU: 420 x 1650

WOOD: 420 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 31



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 32



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 33



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 34



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 35



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 36



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 37



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 38



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 39



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 40



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 41



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 42



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 43



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 44



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 45



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 46



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 47



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 48



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 640 x 1650

ALU: 640 x 1650

WOOD: 640 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 49



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 50



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 450 x 1650

ALU: 450 x 1650

WOOD: 450 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 51



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 52



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 620 x 1650

ALU: 620 x 1650

WOOD: 620 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 53



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 640 x 1650

ALU: 640 x 1650

WOOD: 640 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 54



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 55



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 56



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 57



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 58



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 59



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 60



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 400 x 1650

ALU: 400 x 1650

WOOD: 400 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 61



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 62



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: –

Paneel 63



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1650

ALU: 500 x 1650

WOOD: 500 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 64



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1650

ALU: 500 x 1650

WOOD: 500 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 65



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 66



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 67



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 68



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 69



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 70



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 71



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 72



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 73



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 74



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 75



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 76



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 77



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 620 x 1650

ALU: 620 x 1650

WOOD: 620 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 78



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 79



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 80



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 81



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 82



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 630 x 1650

ALU: 630 x 1650

WOOD: 630 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 83



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 84



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 85



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 420 x 1650

ALU: 420 x 1650

WOOD: 420 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 86



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 87



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 88



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 89



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 90



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 91



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 92



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 93



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 94



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 95



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 96



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 97



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 650 x 1650

ALU: 650 x 1650

WOOD: 650 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 98



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 99



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: –


Paneel 100



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 101



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 102



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 103



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 104



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 390 x 1650

ALU: 390 x 1650

WOOD: 390 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 105



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 106



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 107



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 108



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 109



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 110



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 111



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 112



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 113



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 615 x 1650

ALU: 615 x 1650

WOOD: 615 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 114



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 115



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 116



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 117



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 118



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 560 x 1650

ALU: 560 x 1650

WOOD: 560 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 119



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 120



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 121



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240


Paneel 122



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 123




Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650
ALU: 370 x 1650
WOOD: 370 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing




Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150
ALU: 1100 x 2450
WOOD: 840 x 2240

Paneel 124




Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650
ALU: 600 x 1650
WOOD: 600 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing




Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150
ALU: 1100 x 2450
WOOD: 840 x 2240


Paneel 125



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 650 x 1650

ALU: 650 x 1650

WOOD: 650 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 126



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 127



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 128



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 129



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel 130



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 131



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 132



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 133



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 134



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Paneel 135



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 136



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 137



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 138




Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650
ALU: 600 x 1650
WOOD: 600 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing




Maximale afmeting van paneel
PVC: 900 x 2150
ALU: 1100 x 2300
WOOD: 840 x 2240

Paneel 139




Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650
ALU: 600 x 1650
WOOD: 600 x 1650

Ontwerp met
RVS-toepassing




Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150
ALU: 1100 x 2300
WOOD: 840 x 2240

Paneel 140



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650
ALU: 570 x 1650
WOOD: –


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150
ALU: 1100 x 2300
WOOD: –

Paneel 141



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel 142




Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel 143



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel 144



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Glazen **Panelen**

EkoVitre glazen deurPanelen zijn de keuze van architecten die belang hechten aan het optimaal benutten van natuurlijk licht. Deze elegante deuren zijn geschikt voor elke stijl en kunnen worden aangepast met een groot aantal afwerkingsopties. Ze zijn een geweldige oplossing voor particuliere en institutionele beleggers.



EkoVitre



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materialen die gebruikt kunnen worden om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)



Beschikbare paneelvullingen:


- isolerende glaseenheid (44,4pc gezandstraald / 18Ar / 44,2th)



Paneel 01



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 02



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 03



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 04



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 07



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 08



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 10



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 11



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 12



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200

ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200



Paneelen met reliëf

ClassicLine is een combinatie van traditionele esthetiek en moderne materialen. De klant koopt dus een solide deur tegen een aantrekkelijke prijs. Het aantal kleurvarianten is indrukwekkend en de weerstand tegen invloeden van buitenaf garandeert jarenlang een hoog gebruikskomfort. Dankzij hun goede prestatiekenmerken zijn ze een interessant voorstel voor investeerders die lage onderhoudskosten van hun woning belangrijk vinden.



ClassicLine



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC




Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Paneel 01



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 02



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 03



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 04



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 10



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 11



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 13



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel PVC: 500 x 1750	Maximale afmeting van paneel PVC: 1100 x 2300
--	---

Paneel 14



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel PVC: 500 x 1750	Maximale afmeting van paneel PVC: 1100 x 2300
--	---

Paneel 15



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel 16



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel 17



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 18



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 19



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 20



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 21



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2220





EkoGreen geperste panelen

EkoGreen combineert een hoog niveau van thermische isolatie met een gevarieerd design geïnspireerd door de mediterrane stijl, waardoor buitendeuren gecreëerd kunnen worden die op alle fronten opvallen. De EkoGreen-collectie biedt de mogelijkheid om panelen te combineren met zijpanelen, onderpanelen (Sottotraversi) en binnenluiken (Scuretti).



Een complete lijst met ontwerpen is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



Materialen waaruit
deuren kunnen worden
gemaakt:

- PVC



Beschikbare
kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

ONGEËVENAARD ITALIAANS DESIGN

Italiaanse stijl is een van de pijlers van alle esthetische trends in Europa. Vanaf het oude Rome blijven grote kunstenaars van het Italiaanse schiereiland ons verbazen met hun meesterlijkheid in vormgeving. De EkoGreen geprofileerde panelen passen perfect in dit gevoel voor esthetiek en bieden een rijkdom aan zowel klassieke als spannende oplossingen.

Natuurlijk hout en rijk ontwerp fascineren vooral rond de Middellandse Zee, waar intensief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om het licht te beheersen, zoals beglazing, zijpanelen en accessoires.

Ecologie op het hoogste niveau

EkoGreen is een naam die niet toevallig gekozen is. Alle producten uit deze serie worden met bijzondere aandacht voor ecologische kwesties vervaardigd. Het gebruik ervan stelt je in staat je ecologische voetafdruk te verkleinen door gebruik te maken van hout dat op verantwoorde wijze is verkregen, en verbetert de thermische isolatie met tot 40% in vergelijking met typische deurpanelen.



COMBINEER VRIJELIJK ALLE OPLOSSINGEN

EkoGreen-panelen zijn ontworpen om de creativiteit van hun gebruikers te bevrijden. Alle deuren kunnen vrij worden gecombineerd met zijpanelen, worden uitgerust met Sottotraversi-bodempanelen en aangevuld met interne shutters Scuretti. Op deze manier is er een absoluut unieke interieurinrichting binnen handbereik, aangepast aan de karakter van het gebouw en zijn gebruikers.



klassieke deurpanelen en zijpanelen



interne luiken

onderdrukte panelene

Geprofileerde panelen

De EkoGreen-deuren combineren klassieke elegantie met geavanceerde technologieën. Er is veel aandacht besteed aan ecologie, wat heeft geleid tot verbeterde functionele eigenschappen en afwerkingsmogelijkheden van de deuren.

Door het verminderen van het gewicht van de deur met 30% kan de thermische isolatie met maar liefst 40% verbeteren. Dit maakt het gemakkelijker om thermisch comfort in de binnenruimte te bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gelaagde structuur van Hydro Exterior, opgebouwd uit middellange houtschilfers die zo zijn verlijmd dat het resulterende paneel bestand is tegen water en mechanische invloeden.

De meerlaagse PVC-acrylfolie biedt de deuren weerstand tegen temperaturen van -50 tot +120°C. Daarnaast kan het tot 80% van de UV-straling reflecteren (Solar Shield-technologie), waardoor de kleur behouden blijft. De dikte van de coating biedt een uitstekende basis voor het creëren van 3D-decoraties.

- **diktes van de panelen: 24-48 mm**
- volle of met beglazing
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- E-K (éénzijdig), E-M (tweezijdig) getextureerd, gefreesd of 3D-relief
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (type ON), zonder glaslat (type O)
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- U-waarde = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)



002



002V01




002V02



002V03



glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen







glas
 invogestuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



■ glas ■ invoegstuk ■ relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas
 invogestuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



-  glas
-  invoegstuk
-  relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



Geperste zijpanelen

De EkoGreen-geperste zijpanelen kunnen aan één of beide zijden van de deur worden geplaatst. Ze kunnen de esthetiek aanvullen of juist contrasteren. Met deze panelen creëer je indrukwekkende, zeer elegante entrees, die fungeren als een ware blikvanger voor elk gebouw.

Alle esthetische opties die beschikbaar zijn voor de EkoGreen-deuren zijn hier ook beschikbaar, wat de keuze vereenvoudigt om de ideale optie te vinden die bij u past. Ook de geluids- en thermische isolatieprestaties zijn van een even hoog niveau.

De mogelijkheid om glas te gebruiken maakt interieurs lichter, en de verschillende glasconfiguraties bieden nog meer creatieve mogelijkheden.

- diktes van de panelen: 24-48 mm
- volle of glazen panelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- ééNZijdig (E-K), tweezijdig (E-M)
relief of gefreesd
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (typ ON), zonder glaslat (typ O)
- maximale afmetingen 550 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (voor panelen van 44-48 mm dikte)



202




202V01



202V02



202V03



Interne luiken

Scuretti, oftewel de interne shutters van EkoGreen, worden gebruikt op plekken waar stijl en een goede controle over zonlicht belangrijk zijn. Ze worden vooral gewaardeerd in de kuststeden van Italië, maar de brandende zon en de schoonheid van de Italiaanse architectuur zorgen ervoor dat mensen uit andere delen van de wereld ze ook in hun huizen uitnodigen.

Ze beperken het teveel aan licht dat het interieur binnenkomt, beschermen tegen oververhitting en bieden de bewoners privacy.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- diktes van de panelen: 18 mm
- bescherming tegen warmte en regulering van de lichtintensiteit
- Hydro Exterior HDF-plaat
- dubbelzijdig geperst of gefreesd
- maximale afmetingen 800 x 2400 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm

PANELE ŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- diktes van de panelen+: 24-48 mm
- volledige deurpanelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- ééNZijdig (E-K), tweeZijdig (E-M)
reliëf of gefreesde
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(voor panelen van 44-48 mm dikte)



Panele łoczone dolne

Een bijzonder populaire toevoeging aan de EkoGreen-deuren zijn de Sottotraversi-panelen, oftewel de onderste geperste panelen. Ze zijn een van de herkenbare elementen van elegante deuren in de mediterrane landen, hoewel ze ook perfect passen in stijlen die vaker in noordelijke regio's worden aangetroffen..

De thermische isolatie van de onderste panelen is precies hetzelfde als bij de standaard EkoGreen-panelen, waardoor hun toepassing geen negatieve invloed heeft op de technische parameters van de deur. De geluidsisolatie en de sterkte van het product worden ook niet verminderd..

Alle onderste geperste panelen zijn compatibel met alle EkoGreen geperste panelen, waardoor het mogelijk is om verschillende configuraties te creëren.

Elegante Italiaanse design zal zelfs de meest veeleisende klanten tevreden stellen. Wij bieden prachtige, tijdloze ontwerpen van binnenluiken en onderpanelen, zoals Stella, Milano, Roma, die perfect passen bij jouw stijl.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


VARIANTEN




rechthoek



boog



trapezium



harmonica-
structuur

BOUWBESLAG



oud goud



glanze goud



zilver

Soorten afwerkingen van platen en panelen



houtachtige lijst



glas



uitstekers in ondiep relief




type E-O - zonder strip
beglazing



type E-OF - zonder strip
beglazing



type E-ON - met strip
glas




inzetstuk met 3D-effect



veelkleurige inzetstukken


Imitatie inzetstukken



INOX omlijsting




houtskool



lijnen




hout



aluminium



steen



koper

De bovenstaande afwerkingen voor de geperste platen en panelen zijn slechts voorbeeldige inspiratie.
Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordigers om het volledige aanbod te ontdekken.



PVC model deuren

We maken modeldeuren op basis van de populairste raam- en deursystemen in ons assortiment. Zo garanderen we een perfecte esthetische samenhang van het schrijnwerk in het hele huis. Daarbij gebruiken we oplossingen met de beste prestatieparameters. In de Paneelen kunnen verschillende beglazingen worden gebruikt en hetzelfde kleurenschema als voor de ramen.





Profielen waaruit deuren
kunnen worden gemaakt
(Aluplast kleuren):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70




Profielen waaruit deuren
kunnen worden gemaakt
(Salamander-kleuren):

- BluEvolution 92

Model 02



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 03



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 04



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 05



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **06**



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model **07**



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 08



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 09



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 10



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 11



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 14



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 15



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 16



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 17



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 18



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 19



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 20



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 21



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 22



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 23



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 24



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 25



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 26



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 27



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 28



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 29



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 30



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 31



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 32



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 33



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model **34**



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model **35**



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 36



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 37



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 38



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 39



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 40



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150



Despiro Panelen

Uiterst duurzaam en elegante voorstellen. Ze voegen prestige toe aan zowel nieuwe ontwikkelingen als gerenoveerde gebouwen. De technologisch geavanceerde vulling zorgt voor betere prestaties en maakt het mogelijk de deuren te gebruiken in projecten die medegefinancierd worden door ecologische fondsen.



Despiro

*verlichting met koud, warm of neutraal wit licht of blauw licht



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)




Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel DP01



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP02



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 731 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP03



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP04



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 361 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP05



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 361 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP06



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 720 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP07



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP08



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP09



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP10



Technische tekening



- Glad paneel zonder patroon gelijk aan beide zijden

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 361 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP11



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP12



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP13



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 720 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP14



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP15



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 700 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP16



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP17



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP18



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP19



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP20



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP21**



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 720 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP22**



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP23



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 801 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP24



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 700 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP25



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP26



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP27



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Frame milled around the glazing

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 600x2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP28



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 550 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP29**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP30**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel DP31



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 801x1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP32



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 550 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP33



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP34



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP35



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 550 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP36



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 600 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP37



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 600 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP38



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP39



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 700 x 2000

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600



Despiro Retro Line Paneelen

Despiro Retro Line is een eerbetoon aan traditionele stijlen en klassieke elegantie die nooit uit de mode raakt. De deuren zijn ook beschikbaar met een verschoven draaiaas, oftewel in de PIVOT-versie die aan beide kanten kan worden geopend.



Despiro

* Verlichting met wit licht in koude, warme of neutrale tinten of met blauw licht.

** van toepassing op modellen met beglazing.



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)




Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel RL01



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL02



Technische tekening




- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL03



Technische tekening




- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL04



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL05



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL06



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: chinchilla
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL07



Technische tekening




- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL08



Technische tekening




- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL09



Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 782 x 1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600





Vleugel overdekkende panelen in **PVC**

De aantrekkelijke esthetiek van een volledig overdekt deurblad, een rijke kleureselectie, beglazing en accessoires maken vleugel overdekkende panelen altijd opvallend. Het is een uitzonderlijk duurzame optie, met een stevige kern en een GFK-buitenplaat, die samen uitstekende prestatiekenmerken bieden.





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC



Beschikbare kleuropties:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

AMANDA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

AMELIE ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

** 2280 voor gelakte panelen

ANETA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

ANGELIKA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

BARBARA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

BRIGITTE ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

DENISA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

DONATELA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

DORIS ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

** 2280 voor gelakte panelen

ESTER ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel


PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

FLAVIA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

FLORA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De mogelijkheid om een horizontale app te verwijderen is er.
** 2280 voor gelakte panelen

GITA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

IDA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

ISABELA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

KIM ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

KIRA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

LAURA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

LILY ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MANON ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MARION ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de sierapplicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

** 2280 voor gelakte panelen

MEGAN ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MILENA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de pilasters en de sierlijst kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MIRANDA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

** 2280 voor gelakte panelen

MIRIAM ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MIRKA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

NELA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

ODETTE ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

PATRICIE ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

PENELOPE ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de contour van de pilasters kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

RADANA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

RAISA ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

ROSALIE ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

SARAH ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

** 2280 voor gelakte panelen

SOFIE ET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

TANIA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1500

Maximale afmeting van het paneel


PVC: 990 x 2270**

* 2280 voor gelakte panelen



MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.



MASTERLINE 8

* Maximale deurhoogte is 3000 mm;

** Voor de geselecteerde Despiro panelen



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.



MASTERLINE 8

* Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

Stalen deuren

Stalen deuren zijn gebaseerd op profielen die ook worden gebruikt in systemen ramen. Ze combineren een opmerkelijk ontwerp met een bovengemiddelde sterkte. Isolatie wordt geleverd door een vulling van XPS-polystyreenschuim of OSB-panelen met verhoogde sterkte. De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en passen perfect in de minimalistische stijl van hedendaagse architectuur.



35 mm dik paneel

Panelen van
gegalvaniseerd plaatstaal

Handgreep of handvat

Unico XS



Unico



Presto



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Staal (STEEL)



Beschikbare kleuropties:

- RAL



Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- OSB

Alternatieve **stalen deurpanelen**

Naast de standaardvulling zijn er ook opties beschikbaar voor stalen deuren alternatieven, gekenmerkt door verschillende technische prestaties en esthetiek.



Garagedeurpanelen

Het paneel voor de garagedeur is in de deur geïntegreerd. Ze zijn duurzaam en gemakkelijk te onderhouden en garanderen een goede thermische isolatie. Door te kiezen voor een consistente esthetiek voor de garagedeur en de buitendeur krijgt het geheel een elegant karakter.

De garagedeurpanelen kunnen gebruikt worden met Presto en Unico profielen.



Aluline panelen

De invulling in de vorm van Aluline panelen maakt het gebruik van uit een uitgebreide catalogus van populaire oplossingen, of maak zelfs je eigen ontwerp. Duurzaam aluminium is een elegante keuze die jarenlang meegaat en gemakkelijk te combineren is met elke bouwstijl.

Aluline panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.



EkoVitre panelen



EkoVitre glaspanelen in stalen deuren zijn opvallend en veelzijdig dankzij het brede scala aan beschikbare ontwerpen. Het is mogelijk om je eigen voorstel te maken. Met deze uiterst modieuze en veilige optie kun je natuurlijk licht verstandig gebruiken en daarbij originele arrangementen creëren.

Eko-Vitre panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.




Warme drempels/dorpels

We bieden de installatie van een warme drempel aan in twee varianten. De klant kan kiezen uit installatie met isolatiemateriaal of op een PVC systeemverlenging. In beide gevallen krijgt de gebruiker een goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt de vorming van koudebruggen, zodat er geen koude lucht de kamer binnenkomt.



Drempelvrije toegangsdeur

Ze onderscheiden zich door een dubbele magnetische afdichting in de vlakke drempel en een uitlijning met het vloerniveau tot 30 mm. Dankzij deze eigenschappen is er bijna geen barrière meer tussen het huis en het terras. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap genieten van het comfort om zich ongehinderd door het huis te kunnen bewegen. Dankzij de harmonie van de woonkamer met de natuur, de omgeving, kunt u genieten van de betoverende charme van warme dagen.



Deur **accessoires**

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen voor scharnieren of espagnoletten, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus presenteert basis deuraccessoires; het volledige assortiment is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



DEURSCHARNIEREN



Standaard scharnieren (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KfV AXSENT)

DEUR ESPAGNOLETEN



Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR ESPAGNOLET



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Idecorn
(geplaatst in de handgreep K1
250x150)



Sorex



Microschakelaar
(geplaatst in de obliterat F130)



Idecorn
(geplaatst in het mechanisme
Q10 40x40)

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm,
in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor
vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

HANDGREEP **VICTORY**



HANDGREEP **NEW YORK**



HANDGREEP **GREENTEQ**



HANDGREEP **PLUTON**



HANDGREEP **JOWISZ**



KNOP **FKS 1080**



HANDGREEP **PLUTON**



HANDGREEP **DG59**



HANDGREEP **35A/1200**



HANDGREEP **SOBINCO TOUCH**



De grepen zijn beschikbaar in alle kleuren van onze palet en kunnen worden gelakt in de kleur van het timmerwerk, wat zorgt voor een perfecte pasvorm bij de deuren.

TREKKERS SERIE Q

Trubkové madla mohou být vybaveny elektronikou - na základě individuální žádosti a cenové nabídky.



POCHWYT **Q5**



HANDGREEP **M1**



HANDGREEP **M2**



HANDGREEP **P GREENTEQ**



HANDGREEP
P45



HANDGREEP
P45B



HANDGREEP
P10



HANDGREEP
P8



HANDGREEP
P5



HANDGREEP
P1



SÉRIE
DP30



SÉRIE
DP40



SÉRIE
DP50



SÉRIE
DP60



SÉRIE
DP70



SÉRIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEP KA1A

ZWART



INOX



LED*
WIT WARM



LED*
WIT NEUTRAAL



LED*
KOUD WIT



LED*
BLAUW



*Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.



topkozijnenflevoland.nl

De publicatie is geen commercieel aanbod. Het vormt geen grond voor een klacht.
De getoonde afbeeldingen zijn illustratieve afbeeldingen en geen daadwerkelijke productafbeeldingen.